



KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada kafijas dzirnaviņas ar asmeni

5KBGR100BM*–5KBGR111BM



- **Jaudīgi nerūsējošā tērauda asmeņi**
Ātrai malšanai
- **Noņemams malšanas trauks ar pamatni (113 g) un iekļautu augšējo vāku**
Tieši vajadzīgā daudzuma samalšanai un vienkāršai uzglabāšanai
12 tašu kafijas pagatavošanai nepieciešamā pupiņu daudzuma samalšanai
- **KitchenAid Go bezvada sistēmas kafijas dzirnaviņas ar asmeni**
Jaudīga ierīce izmantošanai jebkurā vietā
Pupiņu ātrai un vienkāršai samalšanai
Lietošana telpās un ārpus telpām
- **Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators***
Nodrošina optimālu darblaiku un veiktspēju
Nodrošina nepārtrauktu darbības laiku līdz 6 minūtēm**
Bez elektrības vada ierobežojumiem
Nodrošina jaudu visām KitchenAid Go bezvadu sistēmas ierīcēm, lai varat efektīvi gatavot, neizmantojot vadu
Daudzveidīga ekosistēma
- **Vadība ar vienu pieskārienu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga)**
Vieglai malšanai
- **Papildiniet KitchenAid Go bezvada ierīču kolekciju***, kurā iekļauti rokas blenderi, rokas mikseris, pārtikas smalcinātājs, līdzņemšanai paredzēts blenderis, kafijas dzirnaviņas un virtuves rokas putekļu sūcējs**
Brīvība, ko nodrošina iespēja gatavot jebkuru ēdienu, jebkurā vietā un veidā
Viens noņemams akumulators nodrošina strāvu visām ierīcēm, un tās var viegli mainīt, lai maltīti pagatavot būtu viegli un lai nodrošinātu bezgalīgi daudz iespēju un maksimālu daudzveidību



MATĒTS MELNS

* Akumulators nav iekļauts modeļa 5KBGR100BM komplektā. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.

** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

*** Tiek pārdoti atsevišķi.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada kafijas dzirnaviņas ar asmeni

5KBGR100BM–5KBGR111BM

TEHNISKIE DATI

Motors		DC (līdzstrāvas)
Spriegums		12 V
Ātrumu skaits		1 (ieslēgts/izslēgts)
Nerūsējošā tērauda asmeņi		Jā
Asmeņu ātrums (min.–maks.)		22 000 apgr./min
Motora korpusa materiāls		Plastmasa
Izstrādājuma izmēri		A × P × Dz. 21,37 x 11,2 x 13,43 cm
Iepakojuma izmēri	5KBGR100BM	A × P × Dz. 26,3 x 15,6 x 16,4 cm
	5KBGR111BM	A × P × Dz. 26,3 x 15,9 x 20,3 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	5KBGR100BM	A × P × Dz. 27,1 x 17,2 x 32,2 cm
	5KBGR111BM	A × P × Dz. 27,1 x 21,1 x 32,8 cm
Neto svars	5KBGR100BM	0,955 kg
	5KBGR111BM	1,23 kg
Bruto svars	5KBGR100BM	1,74 kg
	5KBGR111BM	1,83 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars	5KBGR100BM	3,67 kg
	5KBGR111BM	3,86 kg
Kopējais iepakojums		Divas vienības
Izcelsmes valsts		Ķīna (Projektēts ASV)
Malšanas trauka/pupiņu piltuves ietilpība		113 g
Kafijas malšanas kauss ar asmeni		Jā
Augšējā vāka materiāls		Plastmasa
Bloķēšanas mehānisms		Jā
Garšvielu trauks (piederums)		Nav attiecināms

Viens vairākām ierīcēm paredzēts akumulators, kas iekļauts modeļa 5KBGR111BM*/** komplektācijā

Uzlādējams litija jonu akumulators	Akumulatora elementa tips: LR1865LA
Akumulatora pilnas uzlādes laiks	3 stundas
Akumulatora gaismas indikators (LED)	Jā
USB-C strāvas vads	Jā
Strāvas adapteris	Jā
Uzlādes vada (melns) garums	91,44 cm
Darbības laiks ar pilnu akumulatoru	6 minūtes***
Ieejas USB adapteris	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB izeja	5 V līdzstrāva, 2 A
Ārējā akumulatora nominālais spriegums	10,8 V līdzstrāva
Ārējā akumulatora maksimālais spriegums	12 V līdzstrāva
Vidējais akumulatora lietošanas laiks	7 gadi (400 uzlādes cikli)

ATSAUCES	KRĀSAS	EAN	EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)
5KBGR100BM	MATĒTS MELNS	5413184222000	5413184002978
5KBGR111BM	MATĒTS MELNS	5413184901004	5413184002985

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KBGR100BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada kafijas dzirnaviņas ar asmeni

5KBGR100BM–5KBGR111BM

STANDARTA PIEDERUMI



Noņemams malšanas trauks ar pamatni (113 g) un iekļauto augšējo vāku

Trauku var piepildīt ar vajadzīgo daudzumu pupiņu līdz maksimālās uzpildes līnijai.

Trauka pamatne ietilpst kafijas dzirnaviņu korpusā.

Kafijas dzirnaviņas darbojas tikai tad, ja uz trauka ir novietots augšējais vāks.

Dzirnaviņu kauss/trauks nav paredzēts garšvielu malšanai.

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (augšējā plauktā).



Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators un USB-C kabelis*/**/** 5KRB12

Viegli uzlādēt. Litija jonu akumulatori tiek uzlādēti ātrāk, kalpo ilgāk, un to jaudas blīvums ir lielāks — tādējādi tie ir vieglāki, bet nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.

Pilna uzlāde: akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 3 stundu laikā, tad, kad visi LED indikatori deg vienmērīgi.

Komplektā nav iekļauts USB adapteris.



PAPILDU PIEDERUMI



Uzlādes doks ar fiksētu kabeli 5KRBC12

Uzlādes dokam ir 91,44 cm garš kabelis. Komplektā iekļauts uzlādes kabelis no USB-A uz USB-C.

KitchenAid Go uzlādes doks ir paredzēts lietošanai mājās, lai nodrošinātu ērtāku akumulatora uzlādi un iespēju viegli ievietot jaunu akumulatoru****, ja tas izlādējies.

Tas ir jāpievieno USB pieslēgvietai, lai lādēšana būtu ērta.

TEHNISKIE DATI — PAPILDU PIEDERUMS

		5KRB12	5KRBC12
		Noņemams 12 V akumulators	Dokstacija
Izstrādājuma izmēri	A × P × Dz.	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Neto svars		0,24 kg	0,08 kg
Bruto svars		0,4 kg	0,16 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars		4,94 kg	2,26 kg
Kopējais iepakojums		12 vienības	12 vienības

ATSAUCES	APRAKSTS	EAN	EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)
5KRB12	NOŅEMAMS 12 V AKUMULATORS	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	DOKSTACIJA	5413184002954	5413184903060

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KBGR10BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

**** Papildakumulators ir jāiegādājas atsevišķi.