



KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas blenderi

5KHBRV00BM*–5KHBRV71BM



- **Noņemama blendera svira (17,78 cm) ar četrpunktu nerūsējošā tērauda asmeņu dizainu**
Efektīvai kokteiļu, piena kokteiļu, zupu un citu ēdienu jaukšanai
- **4 punktu nerūsējošā tērauda asmens dizains**
Nodrošina sastāvdaļu vieglu pārvēršanos ideālā biezenī un garšīgās receptēs
- **Ergonomiski izveidots maināma ātruma slēdzis**
Labāka pielāgošanās un receptes kontrole
Nodrošina iespēju lietot ierīci ar vienu roku
- **KitchenAid Go bezvada sistēmas rokas blenderis**
Jaudīga ierīce izmantošanai jebkurā vietā
Paredzēts, lai efektīvi sajauktu kokteiļus, piena kokteiļus, zupas un vēl daudz ko citu
Pagatavojiet bez vada radītajiem ierobežojumiem
Lietošana telpās un ārpus telpām
- **Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators***
Nodrošina optimālu darblaiku un veiktspēju
Nodrošina nepārtrauktu darbības laiku līdz 30 minūtēm**
Bez elektrības vada ierobežojumiem
Nodrošina jaudu visām KitchenAid Go bezvadu sistēmas ierīcēm, lai varat efektīvi gatavot, neizmantojot vadu
Daudzveidīga ekosistēma
- **ASV patentēts, noņemams trauku aizsarguzgalis**
Palīdz aizsargāt virtuves piederumus
- **700 ml jaukšanas trauks ar vāku (bez BPA)**
Lieliski piemērots atsevišķiem sajaukšanas darbiem vai pasniegšanai
- **Papildiniet KitchenAid Go bezvada ierīču kolekciju***, kurā iekļauti rokas blenderi, rokas mikseris, pārtikas smalcinātājs, līdzņemšanai paredzēts blenderis, kafijas dzirnaviņas un virtuves rokas putekļu sūcējs**
Brīvība, ko nodrošina iespēja gatavot jebkuru ēdienu, jebkurā vietā un veidā
Viens noņemams akumulators nodrošina strāvu visām ierīcēm, un tās var viegli mainīt, lai maltīti pagatavot būtu viegli un lai nodrošinātu bezgalīgi daudz iespēju un maksimālu daudzveidību



MATĒTS MELNS

* Akumulators nav iekļauts modeļa 5KHBR00BM komplektā. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.

** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

*** Tiek pārdoti atsevišķi.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas blenderi

5KHBRV00BM–5KHBRV71BM

TEHNISKIE DATI

Motors		DC (līdzstrāvas)
Spriegums		12 V
Ātrumu skaits		2 atšķirīgi ātrumi (maināma ātruma pārslēgšanas slēdži)
Asmeņu ātrums (min.–maks.)		maks., 13500 apgr./min.
Motora korpusa materiāls		Plastmasa
Izstrādājuma izmēri	A × P × Dz.	37,8 × 7 × 7,9 cm
Iepakojuma izmēri	5KHBRV00BM A × P × Dz.	25,7 × 12,2 × 21,1 cm
	5KHBRV71BM A × P × Dz.	29,8 × 12,2 × 21,1 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	5KHBRV00BM A × P × Dz.	26,7 × 21,9 × 25,4 cm
	5KHBRV71BM A × P × Dz.	30,8 × 21,9 × 25,4 cm
Neto svars	5KHBRV00BM	0,8 kg
	5KHBRV71BM	1,01 kg
Bruto svars	5KHBRV00BM	1,42 kg
	5KHBRV71BM	1,68 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars	5KHBRV00BM	3,06 kg
	5KHBRV71BM	3,6 kg
Kopējais iepakojums		Divas vienības
Izcelsmes valsts		Ķīna (Projektēts ASV)
Blendera kāts, 17,78 cm (mazgājams trauku mazgājamā mašīnā)		Jā
4 punktu nerūsējošā tērauda asmeņu dizains		Jā
Noņemams aizsarguzgalis (var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā)		Jā
Ietilpīgs blendēšanas trauks ar vāku bez (BPA) (var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā)		700 ml
Putošanas slotiņa (var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā)		Nē
Smalcināšanas piederums		Nē
Maisiņš uzglabāšanai		Nē

Viens vairākām ierīcēm paredzēts akumulators, kas iekļauts modeļa 5KHBRV71BM*/** komplektācijā

Uzlādējams litija jonu akumulators	Akumulatora elementa tips: LR1865LA
Akumulatora pilnas uzlādes laiks	3 stundas
Akumulatora gaismas indikators (LED)	Jā
USB-C strāvas vads	Jā
Strāvas adapteris	Jā
Uzlādes vada (melns) garums	91,44 cm
Darbības laiks ar pilnu akumulatoru	30 minūtes***
Ieejas USB adapteris	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB izeja	5 V līdzstrāva, 2 A
Ārējā akumulatora nominālais spriegums	10,8 V līdzstrāva
Ārējā akumulatora maksimālais spriegums	12 V līdzstrāva
Vidējais akumulatora lietošanas laiks	7 gadi (400 uzlādes cikli)

ATSAUCES	KRĀSAS	EAN	EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)
5KHBRV00BM	MATĒTS MELNS	5413184002848	5413184123932
5KHBRV71BM	MATĒTS MELNS	5413184002855	5413184123956

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KHBR00BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas blenderi

5KHBRV00BM–5KHBRV71BM

STANDARTA PIEDERUMI



700 ml jaukšanas trauks ar iedaļām un vāku (bez BPA)

Nav nepieciešams izmantot vairākas mērīšanas krūzes vai traukus

Vienkārši pagatavo, servē un uzglabā ēdienu vienā traukā

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (augšējā plauktā).



Trauka aizsarguzgalis

Izmantojiet šo aizsarguzgali, lai nepieļautu virtuves piederumu bojājumus bezvada rokas blendera lietošanas laikā.

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (augšējā plauktā).



Noņemama blendera svira (17,78 cm)

Vienkāršai sastāvdaļu maisīšanai, blendēšanai, biezeņa pagatavošanai, smalcināšanai, putošanai, kulšanai un kapāšanai bļodās, katlos vai krūkās.

Piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.



Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators un USB-C kabelis*/**/*** 5KRB12

Viegli uzlādēt. Litija jonu akumulatori tiek uzlādēti ātrāk, kalpo ilgāk, un to jaudas blīvums ir lielāks — tādējādi tie ir vieglāki, bet nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.

Pilna uzlāde: akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 3 stundu laikā, tad, kad visi LED indikatori deg vienmērīgi.

Komplektā nav iekļauts USB adapteris.



Četrpunktu nerūsējošā tērauda asmens

Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (augšējā plauktā).

PAPILDU PIEDERUMI



Uzlādes doks ar fiksētu kabeli 5KRBC12

Uzlādes dokam ir 91,44 cm garš kabelis. Komplektā iekļauts uzlādes kabelis no USB-A uz USB-C.

KitchenAid Go uzlādes doks ir paredzēts lietošanai mājās, lai nodrošinātu ērtāku akumulatora uzlādi un iespēju viegli ievietot jaunu akumulatoru****, ja tas izlādējies.

Tas ir jāpievieno USB pieslēgvietai, lai lādēšana būtu ērta.

TEHNISKIE DATI — PAPILDU PIEDERUMI

		5KRB12	5KRBC12
Izstrādājuma izmēri	A × P × Dz.	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Neto svars		0,24 kg	0,08 kg
Bruto svars		0,4 kg	0,16 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars		4,94 kg	2,26 kg
Kopējais iepakojums		12 vienības	12 vienības

ATSAUCES

APRAKSTS

EAN

EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)

5KRB12	NOŅEMAMS 12V V AKUMULATORS	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	DOKSTACIJA	5413184002954	5413184903060

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KHBRV00BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

**** Papildakumulators ir jāiegādājas atsevišķi.