



KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas mikseri

5KHMR700BM*–5KHMR762BM



- **7 ātrumu slīdņa kontrolierīce**
Lai maisītu, sajauktu un saputotu ideālā ātrumā
Lēna maisīšana, lai samaisītu sastāvdaļas ar gabaliņiem, vidējs ātrums sviesta un cukura krēma pagatavošanai, kā arī liels ātrums olu baltu putošanai un bieziem krēmiem
- **Izturīgi 2 nerūsējošā tērauda Turbo II putotāju piederumi**
Paredzēts sastāvdaļu kārtīgai sajaukšanai
- **Uzmanīgās ieslēgšanas funkcija**
Putošanas slotiņas izvēlēto ātrumu sasniedz pakāpeniski, lai novērstu sastāvdaļu šļakstīšanos

- **KitchenAid Go bezvada sistēmas rokas mikseris ar patstāvīgi stabilu konstrukciju**
Jaudīga ierīce izmantošanai jebkurā vietā
Jebkuras ēdiena pagatavošanai jebkurā vietā
Izstrādāts darbam ar dažādiem piederumiem, samazinātu netīrību un putotājus paceltu uz augšu un ārā no trauka un darbvietas
Lietošana telpās un ārpus telpām
- **Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators***
Nodrošina optimālu darblaiku un veiktspēju
Nodrošina nepārtrauktu darbības laiku līdz 60 minūtēm**
Bez elektrības vada ierobežojumiem
Nodrošina jaudu visām KitchenAid Go bezvadu sistēmas ierīcēm, lai varat efektīvi gatavot, neizmantojot vadu
Daudzveidīga ekosistēma
- **Papildiniet KitchenAid Go bezvada ierīču kolekciju***, kurā iekļauti rokas blenderi, rokas mikseris, pārtikas smalcinātājs, līdzņemšanai paredzēts blenderis, kafijas dzirnaviņas un virtuves rokas putekļu sūcējs**
Brīvība, ko nodrošina iespēja gatavot jebkuru ēdienu, jebkurā vietā un veidā
Viens noņemams akumulators nodrošina strāvu visām ierīcēm, un tās var viegli mainīt, lai maltīti pagatavot būtu viegli un lai nodrošinātu bezgalīgi daudz iespēju un maksimālu daudzveidību



MATĒTS MELNS

* Akumulators nav iekļauts modeļa 5KHMR700BM komplektā. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.

** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

*** Tiek pārdoti atsevišķi.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas mikseri

5KHMR700BM - 5KHMR762BM

TEHNISKIE DATI

Motors		DC (līdzstrāvas)
Spriegums		12 V
Ātrumu skaits		7
Uzmanīgās ieslēgšanas funkcija		Jā
Asmeņu ātrums (min.–maks.)		1100 apgr./min
Motora korpusa materiāls		Plastmasa
Izstrādājuma izmēri	A × P × Dz.	17,02 × 9,5 × 30,45 cm
Iepakojuma izmēri	5KHMR700BM A × P × Dz.	22,6 × 14 × 21 cm
	5KHMR762BM A × P × Dz.	27,6 × 14 × 21 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	5KHMR700BM A × P × Dz.	23,4 × 21,8 × 29 cm
	5KHMR762BM A × P × Dz.	28,4 × 21,8 × 29 cm
Neto svars	5KHMR700BM	0,885 kg
	5KHMR762BM	1,16 kg
Bruto svars	5KHMR700BM	1,45 kg
	5KHMR762BM	1,78 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars	5KHMR700BM	3,05 kg
	5KHMR762BM	3,75 kg
Kopējais iepakojums		Divas vienības
Izcelsmes valsts		Ķīna (Projektēts ASV)
Gaisa atveres		Jā
Taisna pozīcija		Jā
Izstumšanas poga		Jā
Vadības iespējas		Slidņa slēdzis
Rokturis ar mikstu apdari		Nē
Nerūsējošā tērauda turbo putotāji II		Jā
Mīklas āķis		Nē
Profesionāla putošanas slotiņa		Nē
Blendēšanas stienis		Nē
Piederumu soma		Nē

Viens vairākām ierīcēm paredzēts akumulators, kas iekļauts modeļa 5KHMR762BM**/*** komplektācijā

Uzlādējams litija jonu akumulators	Akumulatora elementa tips: LR1865LA
Akumulatora pilnas uzlādes laiks	3 stundas
Akumulatora gaismas indikators (LED)	Jā
USB-C strāvas vads	Jā
Strāvas adapteris	Jā
Uzlādes vada (melns) garums	91,44 cm
Darbības laiks ar pilnu akumulatoru	60 minūtes***
Ieejas USB adapteris	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB izeja	5 V līdzstrāva, 2 A
Ārējā akumulatora nominālais spriegums	10,8 V līdzstrāva
Ārējā akumulatora maksimālais spriegums	12 V līdzstrāva
Vidējais akumulatora lietošanas laiks	7 gadi (400 uzlādes cikli)

ATSAUCES	KRĀSAS	EAN	EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)
5KHMR700BM	MATĒTS MELNS	5413184002886	5413184123987
5KHMR762BM	MATĒTS MELNS	5413184002893	5413184903008

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KHMR700BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

KitchenAid Go bezvada sistēma

Bezvada rokas mikseri

5KHMR700BM - 5KHMR762BM

STANDARTA PIEDERUMI



Nerūsējošā tērauda turbo II putotāji

Lai viegli pagatavotu biezus maisījumus
Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



Uzlādējams 12 V litija jonu akumulators un USB-C kabelis**/**/** 5KRB12

Viegli uzlādēt. Litija jonu akumulatori tiek uzlādēti ātrāk, kalpo ilgāk, un to jaudas blīvums ir lielāks — tādējādi tie ir vieglāki, bet nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.

Pilna uzlāde: akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 3 stundu laikā, tad, kad visi LED indikatori deg vienmērīgi.

Komplektā nav iekļauts USB adapteris.



7 ātrumu slīdņa kontrolleris un izstumšanas poga

Bidāmas miksera vadības pogas. Viegla lietošana.

PAPILDU PIEDERUMI



Uzlādes doks ar fiksētu kabeli 5KRBC12

Uzlādes dokam ir 91,44 cm garš kabelis. Komplektā iekļauts uzlādes kabelis no USB-A uz USB-C.

KitchenAid Go uzlādes doks ir paredzēts lietošanai mājās, lai nodrošinātu ērtāku akumulatora uzlādi un iespēju viegli ievietot jaunu akumulatoru****, ja tas izlādējies.

Tas ir jāpievieno USB pieslēgvietai, lai lādēšana būtu ērta.

TEHNISKIE DATI — PAPILDU PIEDERUMI

		5KRB12	5KRBC12
		NOŅEMAMS 12 V AKUMULATORS	DOKSTACIJA
Izstrādājuma izmēri	A × P × Dz.	2,8 × 7 × 7,9 cm	2,475 × 7 × 7,9 cm
Iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	10,2 × 6,1 × 10,1 cm	13,6 × 5,5 × 11,7 cm
Kopējā iepakojuma izmēri	A × P × Dz.	21,3 × 20,3 × 21,5 cm	14,4 × 23,4 × 36,4 cm
Neto svars		0,24 kg	0,08 kg
Bruto svars		0,4 kg	0,16 kg
Kopējā iepakojuma bruto svars		4,94 kg	2,26 kg
Kopējais iepakojums		12 vienības	12 vienības

ATSAUCES	APRAKSTS	EAN	EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS (2 VIENĪBAS)
5KRB12	NOŅEMAMS 12V V AKUMULATORS	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	DOKSTACIJA	5413184002954	5413184903060

* Pieejams arī kā izvēles piederums.

** Nav iekļauts modeļa 5KHMR700BM komplektācijā. Akumulatora modeli 5KRB12 var iegādāties kā papildpiederumu.

*** Maksimālais sākotnējais akumulatora spriegums (mērīts bez darba slodzes) ir 12 volti. Nominālais spriegums: 10,8 V. Faktiskais darbības laiks atšķiras atkarībā no izmantotās receptes un/vai piederumiem. Akumulatora darbības laiku ietekmē tādi faktori kā akumulatora vecums un lietošana.

**** Papildakumulators ir jāiegādājas atsevišķi.